



Handläggare
Hanna Hanna(Sbk)
Samhällsbyggnadskontoret
Byggnadsingenjör
Hanna.Hanna@sodertalje.se

Mottagare
Stadsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Remiss om Boverkets förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden

Stadsbyggnadsnämnden godkänner Boverkets förslag till ändring i allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar.

Sammanfattning av ärendet

Boverket föreslår en ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (H 18, 2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar genom införandet av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 a §. Förslaget innebär att säkerhetskraven för befintliga hissar för persontransport ska preciseras i 3 kap. 11 § 5 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Syftet med denna nya ändring är att minska tolkningssvårigheter om vilka säkerhetshöjande åtgärder som behöver vidtas.

Bakgrund

Ändringen avser säkerhetshöjande åtgärder för befintliga äldre hissar med kombinationen grind eller vikedörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. Från år 2000 fram till 2018 har det skett minst sex olyckor med barn som har klämts mellan korggrind/vikedörr och slagdörr till våningsplanet.

Robin Eriksson Waara
Områdeschef Genomförande

Ulrika Thalén
Bygglovschef

Beslutet skickas till

Handläggaren
Akten
Stadsbyggnadsnämnden